






シームレスビーム RGB
SBCS1-12HRGB
DC24V_馬駆動 17.28W IP65






シームレスビーム RGB
SBCS1-09HRGB
DC24V_馬駆動 12.96W IP65



シームレスビーム RGB

SBCS1-06HRGB




DC24V_馬駆動 8.64W IP65



シームレスビーム RGB


SBCS1-03HRGB

DC24V_馬駆動 4.32W IP65




シームレスビーム RGB オプション品

■メタルクリップ(L) SB用
M417000-0032




灯具 1 本につき 2 個使用
低姿勢用

■メタルクリップ(H) SB用
M416007-0112-01



灯具 1 本につき 2 個使用
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート
M417003-0140




隣接灯具との取付具同士芯合わせ

■ストッパープレート
M417003-0141




縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F) SB-TR用
BWC-0000-0476F




調光器と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) SB-TR用
BWC-0000-0476M




調光器と灯具接続用

■延長ケーブル L500 SB-TR用
BWC-0000-0375C



灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 SB-TR用
BWC-0000-0374C



灯具同士連結用

■エンドキャップ(M) SB-TR用
BCN-0000-0076M



末端絶縁防水キャップ

■エンドキャップ(F) SB-TR用
BCN-0000-0076F



末端絶縁防水キャップ