





ラスタービームV

LB5-12H $\square\square$ E

DC24V駆動 15.32W Ra95 屋内用

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27







ラスタービームV

LB5-09H $\square\square$ E

DC24V駆動 11.49W Ra95 屋内用

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27







ラスタービームV

LB5-06H $\square\square$ E

DC24V駆動 7.66W Ra95 屋内用

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27





ラスタービームV

LB5-03H $\square\square$ E

DC24V駆動 3.83W Ra95 屋内用

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27




ラスタービームV オプション品

■メタルクリップ(L) LB用
M421000-0014




灯具1本につき2個使用
低姿勢用

■メタルクリップ(H) LB用
M421000-0015-01



灯具1本につき2個使用
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート
M417003-0140



隣接灯具との取付具同士合わせ

■ストッパープレート
M417003-0141



縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F) LB用
BWC-0000-0332A




LED電源と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) LB用
BWC-0000-0333B




LED電源と灯具接続用

■延長ケーブル L500 LB用
BWC-0000-0526A




灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 LB用
BWC-0000-0570



灯具同士連結用

■DCジャックケーブル L1500 LB用
BWC-0000-0571A






LED電源と灯具接続用

ラスタービームV FLEX

LB5F10-01H $\square\square$ E

DC24V駆動 12.80W Ra95 屋内用

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27



ラスタービーム V FLEX オプション品

■メタルクリップ(L) LB用 M421000-0014




灯具 1 本につき 2 個使用
低姿勢用

■メタルクリップ(H) LB用 M421000-0015-01



灯具 1 本につき 2 個使用
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート M417003-0140




隣接灯具との取付具同士合わせ

■ストッパープレート M417003-0141



縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F) LB用 BWC-0000-0332A




LED電源と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) LB用 BWC-0000-0333B




LED電源と灯具接続用

■延長ケーブル L500 LB用 BWC-0000-0526A



灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 LB用 BWC-0000-0570



灯具同士連結用

■DCジャックケーブル L1500 LB用 BWC-0000-0571A



LED電源と灯具接続用