

フラットスティック (7連結)

FS1F7-03L $\square\square$ E

DC24V_馬動 3.01W R_a95 IP67

XX 6500K=65





5000K=50

4000K=40

3500K=35

3000K=30

2700K=27







フラットスティック

FS1-03L $\square\square$ E


DC24V_{駆動} 0.43W Ra95 IP67

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27




フラットスティック オプション品

■メタルクリップ FS用
M420004-0102




灯具 1 本につき 2 個使用
隣接灯具との取付具同士芯合わせ

■コネクタクリップ FS用
M420004-0112




コネクタ固定用

■クリップセット
A20001-0010




灯具 1 本用セット
メタルクリップ 2 個 / コネクタクリップ 2 個同梱

■クリップセット (7連結用)
A20001-0012



灯具 7 本用セット
メタルクリップ 14 個 / コネクタクリップ 2 個同梱

■DCリードケーブル (F) SB/FS用
BWC-0000-0470F




LED電源と灯具接続用

■DCリードケーブル (M) SB/FS用
BWC-0000-0470M




LED電源と灯具接続用

■延長ケーブル L500 SB/FS用
BWC-0000-0359B




灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 SB/FS用
BWC-0000-0354B




灯具同士連結用

■DCジャックケーブル L1500 SB/FS用
BWC-0000-0583A



LED電源と灯具接続用

■エンドキャップ (M) SB/FS用
BCN-0000-0077



末端絶縁防水キャップ

SB/FSエンドキャップ (F) SB/FS用
BCN-0000-0077F



末端絶縁防水キャップ