




シームレスビーム ID RGB

SBC1-12H




DC24V駆動 17.28W 屋内用



シームレスビーム ID RGB

SBC1-09H



DC24V駆動 12.96W 屋内用



シームレスビーム ID RGB

SBC1-06H




DC24V駆動 8.64W 屋内用



シームレスビーム ID RGB


SBC1-03H

DC24V駆動 4.32W 屋内用




シームレスビーム ID RGB オプション品

■メタルクリップ(L) SB用
M417000-0032




灯具 1 本につき 2 個使用
低姿勢用

■メタルクリップ(H) SB用
M416007-0112-01



灯具 1 本につき 2 個使用
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート
M417003-0140




隣接灯具との取付具同士芯合わせ

■ストッパープレート
M417003-0141




縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F) SB-TR用
BWC-0000-0476F




調光器と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) SB-TR用
BWC-0000-0476M




調光器と灯具接続用

■延長ケーブル L500 SB-TR用
BWC-0000-0375C



灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 SB-TR用
BWC-0000-0374C




灯具同士連結用

■エンドキャップ(M) SB-TR用
BCN-0000-0076M



末端絶縁防水キャップ

■エンドキャップ(F) SB-TR用
BCN-0000-0076F






末端絶縁防水キャップ

シームレスビーム ID RGB FLEX


SBC1F10-01H

DC24V駆動 14.40W 屋内用




シームレスビーム ID RGB FLEX オプション品

■メタルクリップ(L) SB用
M417000-0032




灯具 1 本につき 2 個使用
低姿勢用

■メタルクリップ(H) SB用
M416007-0112-01



灯具 1 本につき 2 個使用
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート
M417003-0140




隣接灯具との取付具同士芯合わせ

■ストッパープレート
M417003-0141




縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F) SB-TR用
BWC-0000-0476F




調光器と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) SB-TR用
BWC-0000-0476M




調光器と灯具接続用

■延長ケーブル L500 SB-TR用
BWC-0000-0375C



灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 SB-TR用
BWC-0000-0374C




灯具同士連結用

■エンドキャップ(M) SB-TR用
BCN-0000-0076M



末端絶縁防水キャップ

■エンドキャップ(F) SB-TR用
BCN-0000-0076F



末端絶縁防水キャップ