



シームレスビーム RGB
SBCS1−12HRGB
DC24V駆動 17.28W IP65













シームレスビーム RGB
SBCS1−09HRGB
DC24V駆動 12.96W IP65













シームレスビーム　RGB
SBCS1−06HRGB
DC24V駆動　8.64W　IP65












シームレスビーム　RGB

SBCS1−03HRGB


DC24V駆動　4.32W　IP65









シームレスビーム　RGB
SBCS1−014HRGB
DC24V駆動　2.16W　IP65











シームレスビーム　RGB オプション品

■メタルクリップ(L) SB用
M417000−0032




灯具１本につき２個使用
低姿勢用

■メタルクリップ(H) SB用
M416007−0112−01



灯具１本につき２個使用
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート
M417003−0140




隣接灯具との取付具同士芯合わせ

■ストッパープレート
M417003−0141




縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F) SB−TR用
BWC−0000−0476F




調光器と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) SB−TR用
BWC−0000−0476M




調光器と灯具接続用

■延長ケーブル L500 SB−TR用
BWC−0000−0375C




灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 SB−TR用
BWC−0000−0374C




灯具同士連結用

■エンドキャップ(M) SB−TR用
BCN−0000−0076M



末端絶縁防水キャップ

■エンドキャップ(F) SB−TR用
BCN−0000−0076F



末端絶縁防水キャップ